

eternql



eternal

Торговая марка ETERNAL – идеальное решение для создания долговечных и функциональных помещений. Обладая высочайшим качеством и безупречными характеристиками, керамогранит ETERNAL является непревзойденным выбором для облицовки полов, стен и других поверхностей.


Керамогранит ETERNAL начинается с его непревзойденных характеристик. Созданный с использованием передовых технологий, он отличается уникальными свойствами, которые делают его устойчивым к механическим и химическим воздействиям. Это означает, что керамогранит ETERNAL способен долгое время выдерживать высокие нагрузки, также он устойчив к царапинам, воздействию влаги, перепадам температур и прочим внешним факторам.

Значительным преимуществом керамогранита ETERNAL является его экологическая чистота. Он изготавливается из натуральных материалов, не содержит вредных примесей и аллергенов. Это делает керамогранит ETERNAL безопасным для здоровья и особенно актуальным для использования в жилых и общественных помещениях, включая детские комнаты.

Прочность, эстетика и безопасность – основные характеристики, сделавшие керамогранит ETERNAL идеальным выбором для долговечных интерьерных решений. Благодаря этим свойствам он успешно применяется в самых различных сферах – от частных домов и квартир, до коммерческих и государственных объектов. Если вы стремитесь к истинной красоте и надежности, то керамогранит ETERNAL – ваш идеальный партнер.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 2 О ТОРГОВОЙ МАРКЕ
- 3 ОГЛАВЛЕНИЕ
- 4 ETERNAL_Комплект №1/600х600/Подставка
- 5 ETERNAL_Комплект №2/600х600/Подставка
- 6 ETERNAL_Комплект №3/600х1200/Подставка
- 7 ETERNAL_Комплект №4/600х1200/Подставка
- 8 ETERNAL_Комплект №5/600х1200/Подставка
- 9 Комплект коробки с нарезкой ETERNAL №1
- 10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ETERNAL_Комплект №1/600x600/Погставка


1 CARRARA PEARL (GLOSSY)



2 CARRARA PEARL (MATT)



3 CALACATTA ELITE (GLOSSY)



4 CALACATTA ELITE (MATT)




5 HONEY ONYX (GLOSSY)




6 PALAZZO GRIS (MATT)



7 MADONA GREY (GLOSSY)




8 MADONA GREY (MATT)



9 ELITE NERO (GLOSSY)



10 BETON GREY (MATT)



11 BETON CREMA (MATT)



12 BETON ANTHRACITE (MATT)



ETERNAL_Комплект №2/600x600/Подставка

1 STATUARIO
ROCK (GLOSSY)



2 STATUARIO
ROCK (MATT)



3 ONIX PEARL
(GLOSSY)



4 ONIX PEARL
(MATT)



5 ONIX SANDY
(GLOSSY)



6 ONIX SANDY
(MATT)



7 LICEO PEARL
(GLOSSY)



8 LICEO PEARL
(MATT)




9 BALTIC GREY
(GLOSSY)




10 BALTIC GREY
(MATT)



11 WHITE STORM
(GLOSSY)




12 ONIX AZUL
(GLOSSY)





ETERNAL_Комплект №3/600x1200/Погставка

- | | | | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | ANTIQUÉ
CARRARA (GLOSSY) | 2 | ANTIQUÉ
CARRARA (MATT) | 3 | CARRARA
PEARL (GLOSSY) | 4 | CARRARA
PEARL (MATT) |
| |  | |  | |  | |  |
| 5 | CLOUD ONYX
(GLOSSY) | 6 | PLAZO AQUA
(GLOSSY) | 7 | ALCORA GRIS
(MATT) | 8 | EVA BIANCO
(MATT) |
| |  | |  | |  | |  |
| 9 | EVA CREMA
(MATT) | 10 | EVA GREY
(MATT) | 11 | BLACK LAVA
(HIGH GLOSSY) | 12 | BLACK LAVA
(MATT) |
| |  | |  | |  | |  |

ETERNAL_Комплект №4/600x1200/Подставка

1 STATUARIO
ROCK (GLOSSY)



2 STATUARIO
ROCK (MATT)




3 ARABESCATO
ROMANCE (GLOSSY)




4 ARABESCATO
ROMANCE (MATT)



5 WHITE STORM
(GLOSSY)



6 ONIX AZUL
(GLOSSY)



7 ONIX PEARL
(GLOSSY)



8 ONIX PEARL
(MATT)



9 ONIX SANDY
(GLOSSY)



10 ONIX SANDY
(MATT)



11 LICEO PEARL
(GLOSSY)



12 LICEO PEARL
(MATT)






ETERNAL_Комплект №5/600x1200/Погставка

- | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------|
| 1 | TRAVERTINE CREMA (MATT) | 2 | OAK BEIGE (MATT) | 3 | ATLANTIS BEIGE (GLOSSY) | 4 | ATLANTIS BEIGE (MATT) |
| 5 | BLAND CREMA (MATT) | 6 | TRAVERTINE BEIGE (MATT) | 7 | GEMAS NATURAL (MATT) | 8 | BALTIC GREY (GLOSSY) |
| 9 | BALTIC GREY (MATT) | 10 | SANTAFE GRIS (MATT) | 11 | MADONA GREY (GLOSSY) | 12 | MADONA GREY (MATT) |

Комплект коробки с нарезкой ETERNAL №1

1 ALCORA
GRIS
(MATT)



2 ANTIQUE
CARRARA
(MATT)



3 ANTIQUE
CARRARA
(GLOSSY)



4 BETON
ANTHRACITE
(MATT)




5 BETON
CREMA
(MATT)



6 BETON GREY
(MATT)




7 BLACK LAVA
(HIGH GLOSSY)



8 BLACK LAVA
(MATT)



9 CALACATTA
ELITE (GLOSSY)



10 CALACATTA
ELITE (MATT)



11 CARRARA
PEARL (GLOSSY)




12 CARRARA
PEARL (MATT)



13 CLOUD ONYX
(GLOSSY)



14 ELITE NERO
(GLOSSY)



15 EVA BIANCO
(MATT)



16 EVA CREMA
(MATT)



17 EVA GREY
(MATT)



18 HONEY ONYX
(GLOSSY)




19 PALLAZO GRIS
(MATT)



20 PLAZO AQUA
(GLOSSY)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОЛЛЕКЦИИ И ФОРМАТЫ

120x60

60x60

ARABESCATO ROMANCE
ATLANTIS BEIGE
BALTIC GREY
BLAND CREMA
CARRARA PEARL
GEMAS NATURAL
LICEO PEARL
MADONA GREY
OAK BEIGE

ONIX AZUL
ONIX PEARL
ONIX SANDY
SANTAFE GRIS
STATUARIO ROCK
WHITE STORM
TRAVENTINE BEIGE
TRAVENTINE CREMA

BALTIC GREY
CARRARA PEARL
LICEO PEARL
MADONA GREY
ONIX AZUL
ONIX PEARL
ONIX SANDY
STATUARIO ROCK
WHITE STORM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЯ ETERNAL

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТЫ	ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ ETERNAL
РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Отклонения длины и ширины		± 0,3%, max 1 мм	± 0,1%
Отклонения толщины	ISO 10545-2	±5%, max 0,5 мм	± 3%
Косоугольность		± 0,3%, max 1,5 мм	± 0,1%
Кривизна		± 0,4% max 1,8 мм	± 0,2%
Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,06%
Предел прочности при изгибе	ISO 10545-4	min 35 Н/мм ²	min 35 Н/мм ²
Твердость по шкале Мооса	IS 13630-13	Согласно производителю	≤ 6
Коэффициент линейного термического расширения	ISO 10545-8	Согласно производителю	max 6*10 ⁻⁶
Термоустойчивость	ISO 10545-9	Согласно производителю	стойкий min 10 циклов
Морозостойкость	ISO 10545-12	Согласно производителю	150 циклов
Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	min 3 класс	min 4 класс

НОРМЫ УПАКОВКИ

Size (sm x sm)	m ² in a box	Pieces/Box	Box weight (kg)	Box / Full Pallet	Pallet weight (kg)
Формат (см x см)	м ² в коробке	шт в коробке	Вес коробки (кг)	Коробок в паллете	Вес паллеты (кг)
120x60	1.44	2	28.5	30	875
60x60	1.44	4	27	40	1100