

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
(ООО «ПСК»)

Юридический адрес: 121596, Россия, г. Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г.,
ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещение I комната 4 (14208)

Испытательная Лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
(ИЛ ООО «ПСК»)

Адреса мест осуществления деятельности:

140162, РОССИЯ, Московская обл, Раменский район, село Константиново, здание-склад-навес, часть нежилого помещения № 1;
140162, Россия, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», здание-пилорама

Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН90



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «ПСК»

Р.В. Юсов

подпись

18

03

2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ППБ-264/03-2025 от 11.03.2025

Плиты керамогранитные, торговой марки: ENNFACE, размером 600*1200*9 мм, применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях, выпускаемые по техническому описанию «КЕРАМОГРАНИТ ТМ ENNFACE, ТМ ETERNAL, марки NEXION» от 01.10.2024 г.

2025 г.

1. Наименование образца(ов) испытаний

1.1 Описание, идентификация и состояние образцов:

Согласно направлению на проведение испытаний № 04-ОС/05-11/24 от 11.11.2024 г. на испытания был представлен образец плиты керамогранитной, торговой марки: ENNFACE, размером 600*1200*9 мм, применяемой для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях, выпускаемой по техническому описанию «КЕРАМОГРАНИТ ТМ ENNFACE, ТМ ETERNAL, марки NEXION» от 01.10.2024 г.

- габаритные размеры: 600x1200x9 мм (1 шт.);
- упакован в гофрированный короб, поверхность образца без видимых повреждений.

На упаковке имеется этикетка, на которой указано: наименование продукции, артикул, номер партии, дату производства, наименование изготовителя и адрес производства.

На образце присутствовала этикетка органа по сертификации, на которой указано: номер и дата акта отбора № 04-ОС/05-11/24 от 11.11.2024 г.

В процессе идентификации образцу был присвоен номер - 14-02-2025-13.

В результате идентификации установлено, что внешний вид, представленного на испытания образца, соответствует предоставленной заказчиком документации и акту отбора образцов, этикетке.

1.2 Документация, предоставленная вместе с образцами: акт отбора образцов № 04-ОС/05-11/24 от 11.11.2024 г., направление на проведение испытаний № 04-ОС/05-11/24 от 11.11.2024 г., техническое описание «КЕРАМОГРАНИТ ТМ ENNFACE, ТМ ETERNAL, марки NEXION» от 01.10.2024 г.

1.3 Дата поступления образцов: 14.02.2025 г.

2. Наименование и контактные данные заказчика*

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".

Юридический адрес: 121596, г. Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., ул. Горбунова, д. 12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208).

Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3);

115054, РОССИЯ, Г Москва, пер Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7.

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата регистрации 13.04.2015.

Телефон/факс: +7(495)481-33-40, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

3. Наименование и контактные данные изготовителя*

«Essence Buildware Pvt. Ltd».

Юридический адрес: ИНДИЯ, 108, 1 st floor, Shakti Chamber - 2, 8-A National Highway, Morbi 363642.

Фактический адрес: ИНДИЯ, 108, 1 st floor, Shakti Chamber - 2, 8-A National Highway, Morbi 363642.

4. Основание для проведения испытаний (измерений)

Направление на проведение испытаний № 04-ОС/05-11/24 от 11.11.2024 г.

5. Идентификация применяемого метода испытаний

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод I.

6. Место проведения испытаний

140162, РОССИЯ, Московская обл., Раменский район, село Константиново, здание-склад-навес, часть нежилого помещения № 1.

7. Сведения об отборе образцов

ИЛ ООО «ПСК» не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Отбор проведен экспертом органа по сертификации ОС ООО «ПСК». Акт отбора № 04-ОС/05-11/24 от 11.11.2024 г. представлен в приложении А.

8. Оборудование

Перечень испытательного оборудования, вспомогательного оборудования представлен в Таблице 1. Перечень средств измерений представлен в Таблице 2.

Таблица 1

Наименование испытательного оборудования / вспомогательного оборудования, инвентарный номер	Срок действия аттестации	Примечания
1	2	3
Установка для определения группы негорючих твердых материалов ПО.107, инв. №ИЮ70	до 29.07.2025 г.	-
Шкаф сушильный, ШС-40-02 СПУ, инв. №ИЮ62	до 11.11.2025 г.	Кондиционирование образцов
Эксикатор 1-240, с краном, инв. №ВО48	-	Охлаждение образцов
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS № ВО42	-	Фотофиксация
Ноутбук Lenovo G50-80 № PF0A5Y12, №ВО392	-	Оформление данных

Таблица 2

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Диапазон (пределы) измерений	Класс точности, погрешность	Срок очередной поверки
1	2	3	4
Прибор комбинированный Testo 622, инв. № СИ414	(-10÷60) °С (10÷95) %; (300÷1200) гПа.	± 0,4 °С ± 3,0 % ± 5,0 гПа	до 12.12.2025 г.
Прибор электроизмерительный цифровой Omix, №СИ735	(0÷380) В, (45÷65) Гц	± 0,1 %, ± 0,05 Гц	до 17.12.2026 г.
Штангенциркуль торговой марки «SHAN», инв. № СИ529	(0,1÷200,0) мм.	± 0,05 мм.	до 12.09.2025 г.
Секундомер электронный «Интеграл С-01», инв. № СИ425	(0÷3,6*10 ⁴) с.	± (9,6*10 ⁻⁶ *Тх + 0,01) с	до 03.12.2025 г.

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Частичное воспроизведение протокола и (или) результатов лабораторной деятельности допускается только с письменного разрешения ИЛ ООО «ПСК»

Всего листов 11. Лист 3

Протокол испытаний № ППБ-264/03-2025 от 11.03.2025

Наименование средств измерений, инвентарный номер	Диапазон (пределы) измерений	Класс точности, погрешность	Срок очередной поверки
1	2	3	4
Линейка измерительная металлическая, инв. № СИ624	(0÷1000) мм	± 0,2 мм	до 23.01.2026 г.
Весы электронные лабораторные, НСВ-1002, инв. №СИ684	(0,5÷1000) г	± 0,1 г	до 22.01.2026 г.
Преобразователь термоэлектрический, ДТПК454-05.600/1,5С.1, № СИ706	(-40÷333) °С (333÷800) °С	± 2,5 °С ± 0,0075·(t) °С	до 21.08.2026 г.
Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр), ИМС-Ф1, инв. № СИ689	(40÷400) В (0,02÷5) А (0,020÷2) кВт (47÷63) Гц	± 0,5 % ± 0,5 % ± 1,0 % ± 0,5 %	до 18.12.2028 г.
Преобразователь термоэлектрический, ДТПК454-05.600/1,5С.1, инв. №СИ687	(-40÷375) °С (375÷800) °С	± 1,5 °С ± 0,004·(t) °С	до 04.04.2026 г.
Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный, Термодат-17Е6, инв. №СИ685	(-270÷2500) °С	± (0,25+1 мл. раз.) %	до 25.06.2026 г.
Преобразователь термоэлектрический, ДТПК454-05.600/1,5С.1, инв. №СИ633	(-40÷375) °С (375÷800) °С	± 1,5 °С ± 0,004·(t) °С	до 12.09.2025 г.

9. Результаты испытаний

9.1 Отнесение материала к негорючим или горючим

Дата(ы) лабораторной деятельности: 05.03.2025-06.03.2025 г.

9.1.1 Условия проведения испытаний: 06.03.2025 г.

Температура окружающей среды – (17,6±0,4) °С,

Атмосферное давление – (91,2±0,5) кПа,

Относительная влажность – (53,0±3,0) %.

Напряжение сети электропитания:

фаза L1 – (219,0±0,2) В,

фаза L2 – (221,6±0,2) В,

фаза L3 – (220,0±0,2) В,

Частота переменного тока в сети электропитания – (50,00±0,05) Гц.

9.1.2 Подготовка к проведению испытаний.

Для каждого испытания изготавливают пять образцов цилиндрической формы следующих размеров: диаметр (45^{+0}_-2) мм, высота (50 ± 3) мм, с помощью кронки. В верхней части образца было сформировано отверстие, диаметром 2 мм для установки, термопары в геометрическом центре образца. Способ крепления образца: с помощью держателя.

Образцы перед испытанием кондиционируют при температуре (60 ± 2) °С в течение 24 ч, после чего охлаждают в эксикаторе.

Перед испытанием каждый образец был взвешен, для определения его массы с точностью до 0,1 г.

9.1.3 Результаты испытаний образцов испытаний представлены в таблице 3,4,5.

Таблица 3

				
Образцы после испытаний Опыт №1	Образцы после испытаний Опыт №2	Образцы после испытаний Опыт №3	Образцы после испытаний Опыт №4	Образцы после испытаний Опыт №5

Таблица 4

№ образцов	масса образца до испытания, г;	масса образца после испытания, г;	температура в печи			температура в центре образца		температура на поверхности		продолжительность устойчивого пламенного горения образца tr, с
			начальная Тп.н., °С;	максимальная Тп.м., °С	конечная Тп.к., °С;	максимальная Тц.м., °С;	конечная Тц.к., °С;	максимальная Тп.о.м., °С;	конечная Тп.о.к., °С;	
1	192,3±0,1	192,3±0,1	750±4,4	754±4,4	751±4,4	748±4,4	747±4,4	753±4,4	749±4,4	0
2	190,4±0,1	190,4±0,1	750±4,4	755±4,4	750±4,4	750±4,4	750±4,4	754±4,4	750±4,4	0
3	191,2±0,1	191,2±0,1	750±4,4	753±4,4	751±4,4	749±4,4	747±4,4	752±4,4	750±4,4	0
4	192,7±0,1	192,7±0,1	750±4,4	754±4,4	750±4,4	748±4,4	748±4,4	751±4,4	749±4,4	0
5	190,3±0,1	190,3±0,1	750±4,4	755±4,4	751±4,4	748±4,4	747±4,4	753±4,4	750±4,4	0

Таблица 5

№ образцов	прирост температуры в печи, °С	прирост температуры в центре образца, °С	прирост температуры на поверхности образца, °С	потеря массы, г	потеря массы, %	средняя арифметическая величина					
						прироста температуры в печи, °С	в центре образца, °С	на поверхности образца, °С	продолжительности устойчивого пламенного горения, с	потери массы, г	потери массы, %
1	3	1	4	0,0	0,0	3,6	0,8	3	0	0,0	0,0
2	5	0	4	0,0	0,0						
3	2	2	2	0,0	0,0						
4	4	0	2	0,0	0,0						
5	4	1	3	0,0	0,0						

Испытанные образцы относятся к негорючим материалам (НГ).

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

11. Результаты, полученные от внешних поставщиков

Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

12. Заключение о соответствии

Для данного протокола испытаний нет требований нормативных документов и требований заказчика о выдаче заключения о соответствии.

Испытания провел (а):

Инженер-испытатель



(подпись)

Е.С. Миронов

(инициалы, фамилия)

Протокол составил (а):

Специалист



(подпись)

Л.А. Панько

(инициалы, фамилия)

13. Дополнительная информация

Настоящий протокол не является сертификатом соответствия продукции в области пожарной безопасности.

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам), предоставленному(ым) заказчиком, и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образец(цы), а также качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Если специально не оговорено, настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.

Страницы с изложением результатов испытаний (измерений) не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

Протокол испытаний действует до внесения изменений в конструкторскую (техническую) документацию и (или) комплектность на изделие, организацию и (или) технологию производства.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол об испытаниях составлен с учетом требований руководства по качеству ИЛ ООО «ПСК».

Информация, отмеченная знаком «*» предоставлена заказчиком. ИЛ ООО «ПСК» не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний и неиспользованные остатки проб, могут быть забраны заказчиком в течение 14 календарных дней с момента выдачи протокола, после чего ИЛ ООО «ПСК» не несет ответственность за их сохранность.

Дата выдачи протокола: 11 03 2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
№ РОСС RU.0001.11 ПБ68

Наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму, указывающий номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

АКТ

отбора и идентификации образцов
 № 04-ОС/05-11/24 от 11.11.2024 г.
 04-ОС/05-11/24 от 05.11.2024 г.

На основании заявки № 413068, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВПР-И ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ КОНЮАРМЕЙСКАЯ, Д. 17, КОМ. 39.
от Заявителя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИНЕР ГРУП» (ООО «ВИНЕР ГРУП»), ОГРН 122630029295.

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения заявителя: 413068, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВПР-И ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ КОНЮАРМЕЙСКАЯ, Д. 17, КОМ. 39.

адрес юридического лица

Адрес (адреса) места осуществления деятельности заявителя: 443068, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВПР-И ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ КОНЮАРМЕЙСКАЯ, Д. 17, КОМ. 39.

В случае если адреса различаются

на сертификацию продукции:
 Плиты керамогранитные, торговых марок: ENNFACE, размерами 1200*2800*6 мм, 600*1200*9 мм, 800*1600*9 мм, 600*800*20 мм, 600*1200*20 мм, 298*1200*20 мм, 200*200*8 мм, 80*450*8 мм, 75*300*8 мм, 75*225*8 мм, 220*250*8 мм; ETERNAL, размерами 600*600*9 мм, 600*1200*9 мм; марки NEXION, размерами 1200*2400*9 мм, 1200*1200*9 мм, 800*1600*9 мм, 600*1200*9 мм, 600*600*9 мм, плотностью от 1400 до 2200 кг/м³, применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях, выпускаемые по техническому описанию.

наименование обозначения продукции и (или) иных условий обозначения, присвоенные изготовителем продукции (при наличии), иные сведения о продукции, обозначение с/д, сертификации (при наличии), государственная регистрация, номер для ГИС (при наличии)

Наименование объекта сертификации:

Схема сертификации: 4с

Серийный выпуск

Схема сертификации, серийный выпуск, партиа или серийное изделие, (для партиа указывается размер партиа, для серийного изделия - диапазон номеров изделий, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаропроизводительской документации)

Код ТН ВЭД: 6907 21 900 9 **Код ОКПД:** 22.23.11

выпускаемой в соответствии с:

Техническим описанием «КЕРАМОГРАНИТ ТМ ENNFACE, ТМ ETERNAL, марки NEXION» от 01.10.2024 г.

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

изготовителем:

«Essence Building» Pvt. Ltd.

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения изготовителя:

ИНДИЯ, 108, 1 st floor, Shakti Chamber - 2, 8-A National Highway, Morbi 363642.

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место деятельности индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

ИНДИЯ, 108, 1 st floor, Shakti Chamber - 2, 8-A National Highway, Morbi 363642.

в случае, если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

проведена идентификация и отбор образцов:

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Место идентификации и отбора образцов (адрес), дата идентификации и отбора:

ИНДИЯ, 108, 1 st floor, Shakti Chamber - 2, 8-A National Highway, Morbi 363642.

адрес места отбора и идентификации

Дата идентификации и отбора: 11.11.2024 г.

дата идентификации и отбора

Цель идентификации и отбора:

проведение испытаний по ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1 с целью подтверждения соответствия продукции требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

описание цели идентификации и отбора

Документы, в соответствии с которыми проводилась идентификация:

Решение по заявке № 04-ОС/05-11/24 от 05.11.2024 г.

перечень документов, примененных при идентификации

Идентификационные признаки

Плиты керамогранитные, торговых марок: ENNFACE, размерами 1200*2800*6 мм, 600*1200*9 мм, 800*1600*9 мм, 600*600*20 мм, 600*1200*20 мм, 298*1200*20 мм, 200*200*8 мм, 80*450*8 мм, 75*300*8 мм, 75*225*8 мм, 220*250*8 мм; ETERNAL, размерами 600*600*9 мм, 600*1200*9 мм; марки NEXION, размерами 1200*2400*9 мм, 1200*1200*9 мм, 800*1600*9 мм, 600*1200*9 мм, 600*600*9 мм, плотностью от 1400 до 2200 кг/м³, применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях

наименование продукции (виды или группы продукции) и иные условия обозначения, красочное изображение (при наличии), название продукции,

Материалы для отделки стен и полов

наименование продукции, установленное техническим регламентом (при необходимости)

Продукция предназначена для декоративной отделки стен и полов

наименование продукции, рекламизация по применению продукции, другие основные характеристики свойства продукции и другие основные характеристики продукции, обеспечивающие безопасность административного назначения продукции к продукции, входящей в объем технического регулирования технического регламента

Продукцию упаковывают в гофрированный короб. На каждой упаковке имеется этикетка, содержащая: наименование продукции, артикул, номер партии, дату производства, наименование изготовителя и адрес производства.

ссылки и маркировки и условия (форма выкупа, марки, минимальное количество и иные потребительской упаковки (при необходимости), виды упаковки и объем (при необходимости))

Плиты керамогранитные, торговой марки: ENNFACE, размером 600*1200*9 мм, применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях, дата изготовления – 14.09.2024 г.

дата изготовления

Гарантийный срок хранения – неограничен, при условии выполнения требований к упаковке и условиям хранения.

срок службы (долговечности) или ресурса продукции, срок хранения

размер (объем) партии (для партии продукции)

иная информация, указанная в технической документации и (или) товарсервисных документах (при наличии).

Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик требованиям Технического регламента

Продукция относится к материалам для отделки стен и полов, к которым предъявляются требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

Заключение о соответствии показателей назначения и других основных характеристик требованиям технической документации

Показатели назначения, основные характеристики продукции соответствуют данным, указанным в технической документации изготовителя.

Заключение о соответствии упаковки и маркировки требованиям Технического регламента

Маркировка и упаковка соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ

Образцы соответствуют идентификационным признакам заявленной на сертификацию продукции согласно заявке № 04-ОС/05-11/24 от 05.11.2024 г.

Типовыми образцами выбраны

Плиты керамогранитные, торговой марки: ENNFACE, размером 600*1200*9 мм, применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях

ВЫВОДЫ:

1. Результат визуального осмотра образцов (удовлетворительное, состояние упаковки – без повреждений, маркировка четкая, читаемая)
2. По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится (не относится) к объектам Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
3. Для заявленной продукции предусмотрено (не предусмотрено) проведение сертификации на соответствие требованиям Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
2. Заявленная продукция соответствует (не соответствует) технической документации

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Таблица 1

№ п/п	Наименование образца продукции	Объем выборки	Единица измерения и количество образцов для идентификации	Единица измерения и количество отобранных образцов для испытаний, заводской/серийный №	Единица измерения и количество отобранных образцов в качестве контрольных, заводской/серийный №
1	Плиты керамогранитные, торговой марки: ENNFACE, размером 600*1200*9 мм, применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях, выпускаемые по технологическому описанию «КЕРАМОГРАНИТ ТМ ENNFACE, ТМ ETERNAL, марки NEXION» от 01.10.2024 г.	№ S1 A-01, в количестве 695 шт.	695 шт.	1 шт. размером 600*1200*9 мм	1 шт. размером 600*1200*9 мм

Образцы отобраны по/в соответствии с:

Решением по заказу № 04-ОС/05-11/24 от 05.11.2024 г.

Отобранные образцы являются типовыми.**Условия и место хранения образцов:**

Условия хранения: в упакованном виде рекомендуется хранить в закрытом помещении. Допускается хранение на открытых площадках при условии упаковки наддона в полиэтиленовые мешки, в термоусадочную или стрейч-пленку. Гарантийный срок хранения – неограничен, при условии выполнения требований к упаковке и условиям хранения.

Место хранения: ИНДИЯ, 108, 1 st floor, Shakti Chamber - 2, 8-A National Highway, Mohbi 363642

указанным нормативным документам по данной продукции

Контрольные образцы передаются на ответственное хранение:

изготовителю

Заявителю / Исполнителю

Контрольные образцы подлежат хранению в соответствии с требованиями нормативных документов Изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия.

Отобранные для испытаний образцы ошметаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.

Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНЕР ГРУП"

полное наименование заявителя, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Образцы после испытаний:

- возвратит Заявителю;
- не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний. Списание образцов осуществляется без присутствия Заявителя).

Контрольные образцы хранятся:

- в органе по сертификации;
- в испытательной лаборатории;
- у заявителя;
- у изготовителя.

Дополнительная информация:

В процессе отбора учтены однородность партии, представительность выборки по составу и количеству, и соответствие образцов идентификационным признакам. Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления такие же, как продукция, предназначенная для реализации потребителем. Результаты внешнего осмотра образцов позволяют судить об однородности партии. Выборка по составу образцов отражает всю совокупность однородной продукции, являющейся объектом сертификации с учетом различия свойств исполнений (марок, моделей) такой совокупности. Выборка по количеству образцов позволяет принять решение о соответствии выпускаемой продукции или представленной партии при положительных результатах испытаний выборки. Объем выборки определяется не только исходя из условий статистической достоверности, но и с учетом экономических затрат заявителя. Условия хранения продукции, зафиксированные при отборе образцов, соответствуют представленной технической документации.

Примечания:

Примечание 1 – После проведения испытаний, образцы возвращаются заявителю, о чем ставится отметка в данном акте, отметка делается «от руки» (рекомендуется использовать обратную сторону данного акта).

Примечание 2 – В случае возврата части образцов, в данном акте делается отметка от руки с указанием позиций, которые не были возвращены. В случае, если данные образцы, которые не были возвращены, возвращаются позже, данная информация также фиксируется от руки в данном акте (рекомендуется использовать обратную сторону данного акта).

Примечание 3 – В случае возврата образцов с помощью курьерской службы (или почтой) отметка о возврате образцов не требуется. Присылается документ об отправке.

Примечание 4 – Если образцы утилизируются, то информация об утилизации фиксируется «от руки» в данном акте (рекомендуется использовать обратную сторону данного акта).

От Органа по сертификации		
Эксперт		Е.А. Мелведева
<small>должность</small>	<small>подпись</small>	<small>Инициалы, фамилия</small>
От Заявителя (Представитель заявителя)		
Директор		И.И. Воронцов
<small>должность</small>	<small>подпись</small>	<small>Инициалы, фамилия</small>

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА -----